

Uluslararası
IV.
Bobath / Nörogelişimsel
Tedavi Kongresi
2-3 Kasım 2018, İstanbul

Konuşma özetleri



Vardit Kindler, OTR, MEd

Dvorah Agmon Preschool Development Center, Jerusalem, Israel
OMER- The center for Augmentative and Alternative Communication
and Assistive Technology.

Tüm konuşma ve bildiri özetlerine ulaşım için:

https://www.bobathterapistleri.org/resimekleme/belge/abstract_book.pdf

Bebeklerde Bobath Uygulamaları, Bütüncül Değerlendirme ve Müdahale Programları



- 2007'de yayınlanan Serebral palsi tanımına ek olarak, gelişimsel ve yaşam boyu süren bir durum olan Serebral Palsi'de klinik uygulamalarda terapistlerin perspektifini sunmak ve BOBATH ile transdisipliner bir müdahale modeli kurabilmiş olmak ve bu düşünceyi sürdürmek önemli bir fırsattır bizler için.
- Bobath kavramı/konsepti, yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda fizyoterapist-ergoterapist ve Dil ve Konuşma Terapisti ile ele alırken, farklı modellerin ve referans çerçevelerinin bir kombinasyonu akılda tutularak uygulamalar yapılmaktadır.



- Bertha Bobath ve Karel Bobath terapi yaklaşımlarını canlı\yaşayan bir kavram olarak adlandırdılar çünkü zamanla değişmesini ve gelişmesini istediler ve Bobath konseptini, daha aktif ve işlevsel hale getirmek için yıllar içinde terapide birçok değişiklik yaptılar.
- Bobath yaklaşımında kullanılan dikkat çekici uygulama yolu, “uygulama ortamları içindeki klinik akıl yürütmedir”. Bir çocuk için uygulanacak müdahalelerin diğerine göre uyarlanmasını sağlayabilmek için klinik akıl yürütme gereklidir.



- Serebral palsili çocukların aktivitede bağımsızlık ve katılımında sınırların kalkmasını sağlayan motor problemlere yönelik terapi bileşenlerine ek olarak farklı bileşenlerin ayrıntılı bir tanınması gereklidir ve dolayısıyla bu bileşenlerin planlanan ve uygulanan müdahalelerin bireysel uyarlamasının bir parçasıdır.



*2007 Serebral Plasi tanımı: 2007’de Rosenbaum ve arkadaşları SP’ yi; ‘gelişmekte olan fetal veya bebek beyinde meydana gelen progresif olmayan rahatsızlıklara atfedilen, aktivite kısıtlılığına neden olan, hareket ve duruş gelişimindeki kalıcı bir bozukluktur’ şeklinde tanımlamışlardır.

*2Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy, Dev Med Child Neurol. 2007;49:8–14.